

南京市图审中心统一技术措施

编号：2022-015

超常规尺寸外窗设计审查统一规定

各相关单位、施工图审查专家：

我中心于2022年9月22日发布的《建筑幕墙工程施工图设计文件审查指南（2022版）》中，第2.0.3条中要求“采用玻璃饰面的建筑洞口竖向及横向尺寸均超过3米时，应采用幕墙式窗做法，不应采用普通外窗做法”，提高了各类建筑中相关尺寸玻璃饰面构造的安全性。鉴于目前在居住、公建、工业等建筑中，部分条形普通外窗短边尺寸虽未超过3米，但其竖向或者横向长边方向尺寸远大于常规外窗尺寸，为提高此类外窗的安全性，现作以下要求：

1. 洞口尺寸短边 ≥ 2.4 米且长边 ≥ 9 米的普通外窗，其构造宜参照幕墙式窗做法加强构件及连接的安全措施，相关构造（分格形式、玻璃配置、型材截面、连接构造、力学性能等）应通过专项技术论证后，方可实施。

2. 建筑工程施工图设计文件送审时应同步提交此超常规尺寸外窗的专项技术论证报告。

请各相关单位、审查专家认真遵照执行。

南京市建设工程施工图设计审查管理中心

2022年10月25日

管理类☒ 技术类☒

(建筑☒ 结构☐ 水☐ 电☐ 暖☐ 勘察☐ 基坑☐ 绿建☐ 消防☐ 人防☐ 幕墙☒ 装饰☐ 市政☐)